

排污许可证执行报告

(季报)

排污许可证编号：12220100423202288P001V

单位名称：长春市第六医院

报告时段：2021 年第 01 季

法定代表人（实际负责人）：桑红

技术负责人：徐萍

固定电话：0431-81968651

移动电话：18946617466

排污单位名称（盖章）

报告日期：2021 年 08 月 20 日



承诺书

长春市生态环境局：

长春市第六医院承诺提交的排污许可证执行报告中各项内容和数据均真实、有效，并愿承担相应法律责任。我单位将自觉接受环境保护主管部门监管和社会公众监督，如提交的内容和数据与实际情况不符，将积极配合调查，并依法接受处罚。

特此承诺。



单位名称：长春市第六医院

（盖章）

法定代表人：

（签字）

日期：2021年1月5日

企业基本信息

(一)排污单位基本信息

表 1-1 排污单位基本信息（专科医院）

序号	记录内容	生产单元	名称	数量或内容	计量单位	备注
2	主要辅料用量		次氯酸钠	1860	kg	
3	能源消耗		用电量	7986.6	KWh	
			蒸汽消耗量	/	MJ	
5	运行时间和生产负荷		正常运行时间	1080	h	
			非正常运行时间	/	h	
			停产时间	/	h	
			生产负荷	50	%	
7	取排水		工业新鲜水	/	t	
			回用水	/	t	
			生活用水	8725	t	
			废水排放量	7416	t	
8	污染治理设施计划投资情况	全厂	治理设施编号	TA001、TW001		
			治理设施类型	恶臭治理设施、综合污水处理站		

			开工时间	2011.6		
			建设投产时间	2012.8		
			计划总投资	130	万元	
			报告周期内累计完成投资	/	万元	

(二)燃料分析表

表 1-1 燃料分析表

序号	生产单元	工艺名称	类型	参数	单位	值
----	------	------	----	----	----	---

实际排放情况及达标判定分析

(一)实际排放量信息

表 2-1 废气排放量

排放口类型	排放口编码	排放口名称	污染物	实际排放量（吨）				备注
				1 月份	2 月份	3 月份	季度合计	
有组织废气主要排放口	DA001	污水站废气排气筒	臭气浓度	/	/	/	0	
			硫化氢	0.00052	0.00047	0.00052	0.00151	
			氨（氨气）	0.00067	0.0006	0.00067	0.00194	
其他合计			臭气浓度	/	/	/	0	
			硫化氢	/	/	/	0	
			甲烷	/	/	/	0	

	氨（氨气）	/	/	/	0	
全厂合计	SO2	/	/	/	0	
	NOx	/	/	/	0	
	颗粒物	/	/	/	0	
	VOCs	/	/	/	0	

表 2-2 废水排放量

排放口类型	排放方式	排放口编码	排放口名称	污染物	实际排放量（吨）				备注
					1 月份	2 月份	3 月份	季度合计	
一般排放口	间接排放合计			肠道病毒	/	/	/	0	
				悬浮物	0.0291	0.0276	0.0323	0.089	
				肠道致病菌	/	/	/	0	
				氨氮（NH3-N）	0.0052	0.0049	0.0058	0.0159	
				pH 值	6.83	6.83	6.83	/	
				总氰化物	0	0	0	0	
				挥发酚	0	0	0	0	
				动植物油	0.00082	0.00078	0.00091	0.00251	
				石油类	0.0026	0.0024	0.0029	0.0079	
				化学需氧量	0.2400	0.2280	0.2662	0.7342	
				总余氯（以 Cl 计）	0	0	0	0	

		粪大肠菌群数/ (MPN/L)	80	80	80	240	
		阴离子表面活性 剂	0	0	0	0	
		色度	2	2	2	/	
		五日生化需氧量	0.0790	0.0751	0.0877	0.2418	
全厂间接排放合计		肠道病毒	/	/	/	0	
		悬浮物	0.0291	0.0276	0.0323	0.089	
		肠道致病菌	/	/	/	0	
		氨氮 (NH ₃ -N)	0.0052	0.0049	0.0058	0.0159	
		pH 值	6.83	6.83	6.83	/	
		总氰化物	0	0	0	0	
		挥发酚	0	0	0	0	
		动植物油	0.00082	0.00078	0.00091	0.00251	
		石油类	0.0026	0.0024	0.0029	0.0079	
		化学需氧量	0.24	0.228	0.2662	0.7342	
		总余氯 (以 Cl 计)	0	0	0	0	
		粪大肠菌群数/ (MPN/L)	80	80	80	240	
		阴离子表面活性 剂	0	0	0	0	
		色度	2	2	2	/	
		五日生化需氧量	0.079	0.0751	0.0877	0.2418	

注：实际排放量指报告执行期内实际排放量

(二) 超标排放信息

表 3-1 有组织废气污染物超标时段小时均值报表

超标时段	生产 设施 编号	排放 口编 号	超标 污染 物种 类	实际排放浓度 (折标, mg/m3)	超标 原因 说明
------	----------------	---------------	---------------------	--------------------------	----------------

表 3-2 废水污染物超标时段日均值报表

超标时段	排放 口编 号	超标污 染物种 类	实际排放浓度 (折标, mg/L)	超标 原因 说明
------	---------------	-----------------	-------------------------	----------------

(三) 污染治理设施异常运转信息

表 4-1 废气污染治理设施异常情况汇总表

(超标时段)	故障 设施	故障 原因	各排放因子 浓度 (mg/m3)		应 对 措 施
			污 染 因 子	排 放 范 围	
开始时段-结束时段					

(四) 结论：

企业第 1 季度正常生产，废气及废水污染物均达标排放，无超标状况。

排污许可证执行报告

(季报)

排污许可证编号：12220100423202288P001V

单位名称：长春市第六医院

报告时段：2021 年第 02 季

法定代表人（实际负责人）：桑红

技术负责人：徐萍

固定电话：0431-81968651

移动电话：18946617466

排污单位名称（盖章）

报告日期：2021 年 08 月 20 日



承诺书

长春市生态环境局：

长春市第六医院承诺提交的排污许可证执行报告中各项内容和数据均真实、有效，并愿承担相应法律责任。我单位将自觉接受环境保护主管部门监管和社会公众监督，如提交的内容和数据与实际情况不符，将积极配合调查，并依法接受处罚。

特此承诺。



单位名称：长春市第六医院

（盖章）

法定代表人：

（签字）

日期：2021年1月5日

企业基本信息

(一) 排污单位基本信息

表 1-1 排污单位基本信息（专科医院）

序号	记录内容	生产单元	名称	数量或内容	计量单位	备注
2	主要辅料用量		次氯酸钠	1103	kg	
3	能源消耗		用电量	8112	KWh	
			蒸汽消耗量	/	MJ	
5	运行时间和生产负荷		正常运行时间	4344	h	
			非正常运行时间	/	h	
			停产时间	/	h	
			生产负荷	50	%	
7	取排水		工业新鲜水	/	t	
			回用水	/	t	
			生活用水	7352.9	t	
			废水排放量	4382	t	
8	污染治理设施计划投资情况	全厂	治理设施编号	TA001、TW001		
			治理设施类型	恶臭治理设施、综合污水处理站		

			开工时间	2011.6		
			建设投产时间	2012.8		
			计划总投资	130	万元	
			报告周期内累计完成投资	/	万元	

(二)燃料分析表

表 1-1 燃料分析表

序号	生产单元	工艺名称	类型	参数	单位	值
----	------	------	----	----	----	---

实际排放情况及达标判定分析

(一)实际排放量信息

表 2-1 废气排放量

排放口类型	排放口编码	排放口名称	污染物	实际排放量（吨）				备注
				4 月份	5 月份	6 月份	季度合计	
有组织废气主要排放口	DA001	污水站废气排气筒	硫化氢	0.00043	0.00045	0.00043	0.00131	
			臭气浓度	/	/	/	0	
			氨（氨气）	0.00072	0.00074	0.00072	0.00218	
其他合计			臭气浓度	/	/	/	0	
			硫化氢	/	/	/	0	
			甲烷	/	/	/	0	

	氨（氨气）	/	/	/	0	
全厂合计	SO2	/	/	/	0	
	NOx	/	/	/	0	
	颗粒物	/	/	/	0	
	VOCs	/	/	/	0	

表 2-2 废水排放量

排放口类型	排放方式	排放口编码	排放口名称	污染物	实际排放量（吨）				备注
					4 月份	5 月份	6 月份	季度合计	
一般排放口	间接排放合计			肠道病毒	/	/	/	0	
				悬浮物	0.0335	0.0325	0.0441	0.1101	
				肠道致病菌	/	/	/	0	
				氨氮（NH3-N）	0.0046	0.0045	0.0061	0.0152	
				pH 值	7.16	7.16	7.16	/	
				总氰化物	0	0	0	0	
				挥发酚	0	0	0	0	
				动植物油	0.0048	0.0047	0.0063	0.0158	
				石油类	0.0016	0.0016	0.0022	0.0054	
				化学需氧量	0.3147	0.3057	0.4147	1.0351	
				总余氯（以 Cl 计）	0	0	0	0	

		粪大肠菌群数/（MPN/L）	50	50	50	150	
		阴离子表面活性剂	0	0	0	0	
		色度	2	2	2	/	
		五日生化需氧量	0.0639	0.0621	0.0843	0.2103	
全厂间接排放合计	肠道病毒	/	/	/	0		
	悬浮物	0.0335	0.0325	0.0441	0.1101		
	肠道致病菌	/	/	/	0		
	氨氮（NH3-N）	0.0046	0.0045	0.0061	0.0152		
	pH 值	7.16	7.16	7.16	/		
	总氰化物	0	0	0	0		
	挥发酚	0	0	0	0		
	动植物油	0.0048	0.0047	0.0063	0.0158		
	石油类	0.0016	0.0016	0.0022	0.0054		
	化学需氧量	0.3147	0.3057	0.4147	1.0351		
	总余氯（以 Cl 计）	0	0	0	0		
	粪大肠菌群数/（MPN/L）	50	50	50	150		
	阴离子表面活性剂	0	0	0	0		
	色度	2	2	2	/		
	五日生化需氧量	0.0639	0.0621	0.0843	0.2103		

注：实际排放量指报告执行期内实际排放量

(二) 超标排放信息

表 3-1 有组织废气污染物超标时段小时均值报表

超标时段	生产 设施 编号	排放 口编 号	超标 污染 物种 类	实际排放浓度 (折标, mg/m3)	超标 原因 说明
------	----------------	---------------	---------------------	--------------------------	----------------

表 3-2 废水污染物超标时段日均值报表

超标时段	排放 口编 号	超标污 染物种 类	实际排放浓度 (折标, mg/L)	超标 原因 说明
------	---------------	-----------------	-------------------------	----------------

(三) 污染治理设施异常运转信息

表 4-1 废气污染治理设施异常情况汇总表

(超标时段)		故障设施	故障原因	各排放因子浓度 (mg/m3)		应对措施
开始时段-结束时段				污染因子	排放范围	

(四) 结论：

企业第 2 季度正常生产，废气及废水污染物均达标排放，无超标状况。

排污许可证执行报告

(季报)

排污许可证编号：12220100423202288P001V

单位名称：长春市第六医院

报告时段：2021 年第 03 季

法定代表人（实际负责人）：桑红

技术负责人：徐萍

固定电话：0431-81968651

移动电话：0431-81968651

排污单位名称（盖章）

报告日期：2021 年 10 月 15 日



承诺书

长春市生态环境局：

长春市第六医院承诺提交的排污许可证执行报告中各项内容和数据均真实、有效，并愿承担相应法律责任。我单位将自觉接受环境保护主管部门监管和社会公众监督，如提交的内容和数据与实际情况不符，将积极配合调查，并依法接受处罚。

特此承诺。



单位名称： 长春市第六医院

（盖章）

法定代表人：

（签字）

日期：2021年1月5日

企业基本信息

(一) 排污单位基本信息

表 1-1 排污单位基本信息（专科医院）

序号	记录内容	生产单元	名称	数量或内容	计量单位	备注
2	主要辅料用量		次氯酸钠	3380.8	kg	
3	能源消耗		用电量	19500	KWh	
			蒸汽消耗量	/	MJ	
5	运行时间和生产负荷		正常运行时间	2208	h	
			非正常运行时间	/	h	
			停产时间	/	h	
			生产负荷	/	%	
7	取排水		工业新鲜水	/	t	
			回用水	/	t	
			生活用水	16465	t	
			废水排放量	13170	t	
8	污染治理设施计划投资情况	全厂	治理设施类型	恶臭治理设施、综合污水处理站		
			开工时间	2011.6		

			建设投产时间	2012.8		
			计划总投资	130	万元	
			报告周期内累计完成投资	/	万元	
			治理设施编号	TA001、TW001		

(二) 燃料分析表

表 1-1 燃料分析表

序号	生产单元	工艺名称	类型	参数	单位	值
----	------	------	----	----	----	---

实际排放情况及达标判定分析

(一) 实际排放量信息

表 2-1 废气排放量

排放口类型	排放口编码	排放口名称	污染物	实际排放量（吨）				备注
				7 月份	8 月份	9 月份	季度合计	
有组织废气主要排放口	DA001	污水站废气排气筒	硫化氢	0.00042	0.00042	0.00041	0.00125	
			氨（氨气）	0.00081	0.00081	0.00079	0.00241	
			臭气浓度	/	/	/	0	
其他合计			臭气浓度	/	/	/	0	
			硫化氢	/	/	/	0	
			甲烷	/	/	/	0	

	氨（氨气）	/	/	/	0	
全厂合计	SO2	/	/	/	0	
	NOx	/	/	/	0	
	颗粒物	/	/	/	0	
	VOCs	/	/	/	0	

表 2-2 废水排放量

排放口类型	排放方式	排放口编码	排放口名称	污染物	实际排放量（吨）				备注
					7 月份	8 月份	9 月份	季度合计	
一般排放口	间接排放合计			肠道病毒	/	/	/	0	
				悬浮物	0.0519	0.0493	0.0436	0.1448	
				肠道致病菌	/	/	/	0	
				氨氮（NH3-N）	0.0076	0.0073	0.0064	0.0213	
				pH 值	/	/	/	/	
				总氰化物	0	0	0	0	
				挥发酚	0	0	0	0	
				动植物油	0.0024	0.0022	0.0020	0.0066	
				石油类	0.0026	0.0025	0.0022	0.0073	
				化学需氧量	0.5519	0.5249	0.4641	1.5409	
				总余氯（以 Cl 计）	0	0	0	0	

		粪大肠菌群数/ (MPN/L)	/	/	/	0	
		阴离子表面活性 剂	0	0	0	0	
		色度	/	/	/	/	
		五日生化需氧量	0.1538	0.1462	0.1293	0.4293	
全厂间接排放合计		肠道病毒	/	/	/	0	
		悬浮物	0.0519	0.0493	0.0436	0.1448	
		肠道致病菌	/	/	/	0	
		氨氮 (NH ₃ -N)	0.0076	0.0073	0.0064	0.0213	
		pH 值	/	/	/	/	
		总氰化物	0	0	0	0	
		挥发酚	0	0	0	0	
		动植物油	0.0024	0.0022	0.002	0.0066	
		石油类	0.0026	0.0025	0.0022	0.0073	
		化学需氧量	0.5519	0.5249	0.4641	1.5409	
		总余氯 (以 Cl ₂ 计)	0	0	0	0	
		粪大肠菌群数/ (MPN/L)	/	/	/	0	
		阴离子表面活性 剂	0	0	0	0	
		色度	/	/	/	/	
		五日生化需氧量	0.1538	0.1462	0.1293	0.4293	

注：实际排放量指报告执行期内实际排放量

(二) 超标排放信息

表 3-1 有组织废气污染物超标时段小时均值报表

超标时段	生产 设施 编号	排放 口编 号	超标 污染 物种 类	实际排放浓度 (折标, mg/m3)	超标 原因 说明

表 3-2 废水污染物超标时段日均值报表

超标时段	排放 口编 号	超标污 染物种 类	实际排放浓度 (折标, mg/L)	超标 原因 说明

(三) 污染治理设施异常运转信息

表 4-1 废气污染治理设施异常情况汇总表

(超标时段)	故障设施	故障原因	各排放因子浓度 (mg/m3)		应对措施
			污染因子	排放范围	
开始时段-结束时段					

(四) 结论：

企业第 3 季度正常生产，废气及废水污染物均达标排放，无超标状况。

排污许可证执行报告

(季报)

排污许可证编号：12220100423202288P001V

单位名称：长春市第六医院

报告时段：2021 年第 04 季

法定代表人（实际负责人）：桑红

技术负责人：徐萍

固定电话：0431-81968651

移动电话：18946617466

排污单位名称（盖章）

报告日期：2022 年 01 月 08 日



承诺书

长春市生态环境局：

长春市第六医院承诺提交的排污许可证执行报告中各项内容和数据均真实、有效，并愿承担相应法律责任。我单位将自觉接受环境保护主管部门监管和社会公众监督，如提交的内容和数据与实际情况不符，将积极配合调查，并依法接受处罚。

特此承诺。



单位名称：长春市第六医院

（盖章）

法定代表人：

（签字）

日期：2021年1月5日

企业基本信息

(一) 排污单位基本信息

表 1-1 排污单位基本信息（专科医院）

序号	记录内容	生产单元	名称	数量或内容	计量单位	备注
2	主要辅料用量		次氯酸钠	1716.6	t	
3	能源消耗		用电量	20100	KWh	
			蒸汽消耗量	/	MJ	
5	运行时间和生产负荷		正常运行时间	2208	h	
			非正常运行时间	/	h	
			停产时间	/	h	
			生产负荷	/	%	
7	取排水		工业新鲜水	/	t	
			回用水	/	t	
			生活用水	18260.5	t	
			废水排放量	14606	t	
8	污染治理设施计划投资情况	全厂	治理设施编号	TA001、TW001		
			治理设施类型	恶臭治理设施、综合污水处理站		

			开工时间	2011.6		
			建设投产时间	2012.8		
			计划总投资	130	万元	
			报告周期内累计完成投资	/	万元	

(二) 燃料分析表

表 1-1 燃料分析表

序号	生产单元	工艺名称	类型	参数	单位	值
----	------	------	----	----	----	---

实际排放情况及达标判定分析

(一) 实际排放量信息

表 2-1 废气排放量

排放口类型	排放口编码	排放口名称	污染物	实际排放量（吨）				备注
				10 月份	11 月份	12 月份	季度合计	
有组织废气主要排放口	DA001	污水站废气排气筒	臭气浓度	/	/	/	0	
			氨（氨气）	0.00206	0.00199	0.00206	0.00611	
			硫化氢	0.00053	0.00052	0.00053	0.00158	
其他合计			臭气浓度	/	/	/	0	
			硫化氢	/	/	/	0	
			甲烷	/	/	/	0	

	氨（氨气）	/	/	/	0	
全厂合计	SO2	/	/	/	0	
	NOx	/	/	/	0	
	颗粒物	/	/	/	0	
	VOCs	/	/	/	0	

表 2-2 废水排放量

排放口类型	排放方式	排放口编码	排放口名称	污染物	实际排放量（吨）				备注
					10 月份	11 月份	12 月份	季度合计	
一般排放口	间接排放合计			肠道病毒	/	/	/	0	
				悬浮物	0.0244	0.0147	0.0121	0.0512	
				肠道致病菌	/	/	/	0	
				氨氮（NH3-N）	0.0040	0.0024	0.0020	0.0084	
				pH 值	/	/	/	/	
				总氰化物	0	0	0	0	
				挥发酚	0	0	0	0	
				动植物油	0.0038	0.0023	0.0019	0.008	
				石油类	0.0021	0.0013	0.0011	0.0045	
				化学需氧量	0.2811	0.1695	0.1390	0.5896	
				总余氯（以 Cl 计）	0	0	0	0	

		粪大肠菌群数/（MPN/L）	/	/	/	0	
		阴离子表面活性剂	0	0	0	0	
		色度	/	/	/	/	
		五日生化需氧量	0.0816	0.0492	0.0403	0.1711	
全厂间接排放合计		肠道病毒	/	/	/	0	
		悬浮物	0.0244	0.0147	0.0121	0.0512	
		肠道致病菌	/	/	/	0	
		氨氮（NH3-N）	0.004	0.0024	0.002	0.0084	
		pH 值	/	/	/	/	
		总氰化物	0	0	0	0	
		挥发酚	0	0	0	0	
		动植物油	0.0038	0.0023	0.0019	0.008	
		石油类	0.0021	0.0013	0.0011	0.0045	
		化学需氧量	0.2811	0.1695	0.139	0.5896	
		总余氯（以 Cl 计）	0	0	0	0	
		粪大肠菌群数/（MPN/L）	/	/	/	0	
		阴离子表面活性剂	0	0	0	0	
		色度	/	/	/	/	
		五日生化需氧量	0.0816	0.0492	0.0403	0.1711	

注：实际排放量指报告执行期内实际排放量

(二) 超标排放信息

表 3-1 有组织废气污染物超标时段小时均值报表

超标时段	生产 设施 编号	排放 口编 号	超标 污染 物种 类	实际排放浓度 (折标, mg/m3)	超标 原因 说明
------	----------------	---------------	---------------------	--------------------------	----------------

表 3-2 废水污染物超标时段日均值报表

超标时段	排放 口编 号	超标污 染物种 类	实际排放浓度 (折标, mg/L)	超标 原因 说明
------	---------------	-----------------	-------------------------	----------------

(三) 污染治理设施异常运转信息

表 4-1 废气污染治理设施异常情况汇总表

(超标时段)	故障 设施	故障 原因	各排放因子 浓度 (mg/m3)		应 对 措 施
			污染 因子	排 放 范 围	
开始时段-结束时段					

(四) 结论

企业第四季度正常生产，废气及废水污染物均达标排放，无超标状况。